

**smps**

---

**Van:** smps  
**Verzonden:** woensdag 19 oktober 2022 10:30  
**Aan:** Henk Pater  
**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemorgen Henk,

Bedankt voor je uitwerking. Volgens mij is het zo goed.

Laat jij het weten als ze klaar zijn om naar de spuitter te gaan? Dan kom ik graag nog even kijken.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse  
T: 0318-463246  
E: smps@smps-mp.com

---

**Van:** Henk Pater <henk@tenhamplaatwerk.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 18 oktober 2022 13:54  
**Aan:** smps <smps@smps-mp.com>  
**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemiddag Marc,

Hierbij met het extra plaatje. Op pagina 4 extra uitgelicht.

Met vriendelijke groet,

Henk Pater

Doet u mee met onze actie voor Oekraïne?  
<https://www.cortenstaal.com/actie-oekraïne/>



metaalproducten - cortenstaal

0318-576 499  
info@tenhamplaatwerk.nl  
www.tenhamplaatwerk.nl  
www.cortenstaal.com

**DISCLAIMER**

Informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van digitale bestanden is geheel voor eigen risico.

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt/eventueel nog zult verstrekken, zullen wij verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Graag verwijzen wij u naar [www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring](http://www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring) voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

---

**Van:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>  
**Verzonden:** maandag 17 oktober 2022 10:55  
**Aan:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>  
**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemorgen Henk,

Bedankt voor je uitwerking. De "spiegeling" is nu eenduidig.

Nu heb ik ook nog even nagedacht over de torsiestijfheid van de koker. Ik verwacht dat deze fors toeneemt als in het midden (Hoogte) een TL-geleideplaatje komt wat zowel aan de zijkanten als de achterzijde van de kolom gelast is. Uiteraard aan de achterzijde wel met een doorvoeropening voor de kabel. Wat denk je?

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse  
T: 0318-463246  
E: [smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)

---

**Van:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>  
**Verzonden:** donderdag 13 oktober 2022 10:35  
**Aan:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>  
**Onderwerp:** FW: Staande lampen

Goedemorgen Marc,

Volgens mij moet het zo.

Met vriendelijke groet,

Henk Pater

Doet u mee met onze actie voor Oekraïne?

<https://www.cortenstaal.com/actie-oekraïne/>



*DISCLAIMER*

*Informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van digitale bestanden is geheel voor eigen risico.*

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt/eventueel nog zult verstrekken, zullen wij verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Graag verwijzen wij u naar [www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring](http://www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring) voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

---

**Van:** Henk Pater

**Verzonden:** woensdag 12 oktober 2022 16:55

**Aan:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>

**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemiddag Marc,

Hierbij de aangepaste tekening.  
Spreekt volgens mij voor zich en kan niet meer missen..

Met vriendelijke groet,

Henk Pater

Doet u mee met onze actie voor Oekraïne?

<https://www.cortenstaal.com/actie-oekraïne/>



metaalproducten - cortenstaal

0318-576 499  
info@tenhamplaatwerk.nl  
www.tenhamplaatwerk.nl  
www.cortenstaal.com

**DISCLAIMER**

Informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van digitale bestanden is geheel voor eigen risico.

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt/eventueel nog zult verstrekken, zullen wij verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Graag verwijzen wij u naar [www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring](http://www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring) voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

---

**Van:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>  
**Verzonden:** dinsdag 4 oktober 2022 09:49  
**Aan:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>  
**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemorgen Henk,

Bedankt voor je bericht. Vrijdag komt mij goed uit. Vroeg in de middag? Vanaf 13:00 uur?

Laat maar weten of dat past.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse  
T: 0318-463246  
E: [smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)

---

**Van:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>  
**Verzonden:** dinsdag 4 oktober 2022 08:49  
**Aan:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>  
**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemorgen Marc,

We hebben er 1 in elkaar staan.

Wanneer komt jou uit om alles te passen?  
Mij deze week de woensdag of vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Henk Pater

Doet u mee met onze actie voor Oekraïne?

<https://www.cortenstaal.com/actie-oekraïne/>



*DISCLAIMER*

*Informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van digitale bestanden is geheel voor eigen risico.*

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt/eventueel nog zult verstrekken, zullen wij verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Graag verwijzen wij u naar [www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring](http://www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring) voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

---

**Van:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>

**Verzonden:** zondag 21 augustus 2022 11:19

**Aan:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>

**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemorgen Henk,

Bedankt voor de verdere uitwerking. Volgens mij klopt het zo.

Ik realiseerde me nog dat de LED-TL aan de onderzijde met een connector op de metalen steun komt te staan (De connector voorkomt kortsluiting). Dus de hoogte van de steun moet wellicht iets aangepast worden. De bijgesloten foto laat zien dat de LED-TL iets langer (1 cm) wordt met de connector.

De plastic ruit meet ik als 3,5 mm dik.

De week van maandag 26 september zou ik weer kunnen. Dus een week eerder dan we laatst zeiden. Laat maar weten als je zo ver bent.

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse

T: 0318-463246

E: [smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)

---

**Van:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>

**Verzonden:** woensdag 17 augustus 2022 14:40

**Aan:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>

**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemiddag Marc,

Hierbij de nieuwe tekening en 3D pdf.

Hoor het wel weer.

Met vriendelijke groet,

Henk Pater

Doet u mee met onze actie voor Oekraïne?

<https://www.cortenstaal.com/actie-oekraïne/>



**DISCLAIMER**

*Informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van digitale bestanden is geheel voor eigen risico.*

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt/eventueel nog zult verstrekken, zullen wij verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Graag verwijzen wij u naar [www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring](http://www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring) voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

---

**Van:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>

**Verzonden:** woensdag 20 juli 2022 10:19

**Aan:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>

**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemorgen Henk,

Het wordt fraai. Ook de 3D kan ik bekijken.

Onderstaande een lijstje van punten die we nog moeten adresseren. Ik bel je zometeen ook om af te spreken wanneer ik de onderdelen (Vandaag of morgen) op kan halen.

1. Snoertrekbeveiliging in voet, waar het 220V snoer binnenkomt.
2. Vlak bij snoertrekbeveiliging ook een aardpunt (Klein draadeinde (M4)). Hier aarden betekend dat er enkel een tweeadrig-snoer naar boven moet.
3. Graag twee voetjes aan beide zijden en zo dicht mogelijk bij de staander, voor de stabiliteit.

4. Graag een gewicht/verzwaring (mogelijkheid) in het midden van de voet, voor de stabiliteit.
5. Wat is exacte breedte en hoogte van plastic ruit (Dikte is 3,5 mm) en hoe wordt deze nu gemonteerd/gedemonteerd? Gaat deze niet bollen?
6. Monteren/demonteren van LED-TL?
7. Graag boven in de bak vlak bij de staander, aan de vrije zijde twee draadeinden (M4) voor bevestiging van kroonsteentjes e.d..
8. De schakelaars zitten mooi boven in het lijf. Tussen de flenzen zitten telkens 1,5 mm. Klopt dat?
9. Het venster voor de LED-TL zit mooi in het midden van de staander.
10. De twee bovenstralers zie ik graag iets hoger gemonteerd, zodat ze met de bovenzijde net onder de rand van de bak blijven, zeg 2 mm onder de 80 mm van de bovenbak. Tevens zie ik graag twee reflectoren (\\_/ vorm) onder deze lampen. Het licht dat deze lampen aan de zijde geven wordt hierdoor naar boven gereflecteerd. De openingen in de bovenplaat moeten dan wijd genoeg zijn.
11. De opening in de bovenplaat voor de achterzijden van de twee spotjes moet groot genoeg zijn dat beide lampen tegelijk in uiterste posities kunnen (Achterzijden van elkaar af en naar elkaar toe).
12. Voor de kleur kiezen we waarschijnlijk net als de Tulp RAL9016 fijn structuur. Ook de binnenzijde moet gespoten worden. Ik ga het prototype wit spuiten om deze keuze nog te controleren. We komen hier dus nog definitief op terug.
13. Rondingen in zet- en laswerk passend bij ronding in lijf (Profiel 40 x 40 x 3).

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse  
T: 0318-463246  
E: [smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)

---

**Van:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>

**Verzonden:** dinsdag 19 juli 2022 13:56

**Aan:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>

**Onderwerp:** RE: Staande lampen

Goedemiddag Marc,

Was vorige week gelijk aan het tekenen gegaan, moest alleen nog hier en daar bijschaven.

Vandaar dat jij idee er niet in verwerkt zit.

Denk zelf dat het zo makkelijker te maken is. We laten die koker namelijk buis laseren bij de andere BV. Hoop dat jij 3D pdf kunt openen, want dat zegt meer dan van allerlei details tekenen.

Hoor wel wat je ervan vindt.

Met vriendelijke groet,

Henk Pater

In verband met onze vakantie zijn wij gesloten week 30, 31 en 32 (25 juli t/m 12 augustus)

Doet u mee met onze actie voor Oekraïne?

<https://www.cortenstaal.com/actie-oekraïne/>



metaalproducten - cortenstaal

0318-576 499  
info@tenhamplaatwerk.nl  
www.tenhamplaatwerk.nl  
www.cortenstaal.com

**DISCLAIMER**

Informatie in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van digitale bestanden is geheel voor eigen risico.

De persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt/eventueel nog zult verstrekken, zullen wij verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Graag verwijzen wij u naar [www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring](http://www.tenhamplaatwerk.nl/privacyverklaring) voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

---

**Van:** smps <[smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)>  
**Verzonden:** woensdag 13 juli 2022 09:43  
**Aan:** Henk Pater <[henk@tenhamplaatwerk.nl](mailto:henk@tenhamplaatwerk.nl)>  
**Onderwerp:** Staande lampen

Goedemorgen Henk,

Opvolgend aan ons gesprek gisteren onderstaand nog een ideetje voor montage van TL en kunststof venster.

Zie foto.

Een cartridge van bijvoorbeeld 25 x 25 mm Alu-U-profiel met daarin de TL met clipjes gemonteerd en het kunststof venster aan de uiteinden (Onder en boven TL-uiteinden) vastgeschroefd. Deze cartridge wordt dan tussen nokjes van onderuit in de staander geschoven tussen onder en boven zijdelingse nokjes. Het profiel is stijf genoeg om het kunststof venster over de volle lengte tegen de binnenzijde van de opening in de staander te drukken. De kabel kan achter het Alu-U-profiel lopen.

Wat denk je?

Met vriendelijke groet,

Marc Peterse  
T: 0318-463246  
E: [smps@smps-mp.com](mailto:smps@smps-mp.com)